

Specyfikacja Noxion LED Panel Louvre Excell Pronox 38W 3850lm - 830 Ciepła Biel | 150x15cm - UGR 152 - Dali Ściemnianie

Zobacz produkt

Ogólne

Numer artykułu	235768
EAN	8719157006606
Kod Producenta	8719157006606
Producent	Noxion
Nazwa producenta	Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Matt DALI (1x49W eqv.)
Gwarancja	6 lat
Żywotność (h)	70000
Seria	Louvre Excell

Informacje techniczne

Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	1x49
Moc (W)	38W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak, Dali
Kod Koloru	830 Ciepły Biały
Kolor światła	3000 Ciepły Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Kolorur	Pojedynczy kolor

Strumień świetlny (Lumen)	3850lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	101.3
Zastosowanie	Nie
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Połączenie oprawy	Zacisk, 2-biegunowy (MAINS) | 2-biegunowy (DIM)
Wykończenie reflektora	Mat
Driver Included	Tak
Power factor	>0.90
Rodzaj produktu	Panele LED

Fixture Information

Montaż	Wpuszczany
Unified Glare Rating	< 15 - Do zastosowań specjalnych
Klosz	PET (politereftalan etylenu)
Operating Temperature	-20 to +50
Oświetlenie awaryjne	Nie
Kolor Oprawy	Biały
Obudowa	Stal
Kolor bańki	Biały

Wymiary

LED panel size	150x15cm
Długość (mm)	1495
Szerokość (mm)	150
Wysokość (mm)	55

Sensor Information

Typ sensora	**Bez czujnika**

Tlf: 89 88 09 71
info@@budgetlight.pl
www.budgetlight.pl

Polska:
Siedziba:
NIK: 17260313
VAT: NL821186462B01

Holandia:
Izba Handlowa:
Numer NIP: PL5263132517